



WEBINAR

Ejemplos de codificación de causas de muerte por COVID 19

Amanda Navarro

Junio 16/2020

Caso 1: C.B. COVID-19, virus identificado (U07.1)

Masculino, 51 años

I a) Insuficiencia respiratoria aguda	5 días	J96.0
b) Neumonía atípica	3 días	J18.9
c) SARS- COVID-19	10 días	U07.1
d)		
II		

SOLUCION CIE-10, Ed. 2018:

SELECCIÓN

SP1-SP2= No aplican

SP3: SI, U07.1 (PIT)

SP6-SP8= No aplican

PIT= U07.1

MODIFICACIÓN:

M1-M4= No aplican

CB= U07.1

SOLUCION CIE-10, Ed. 2015:

SELECCIÓN

PG= U07.1 (C.S.)

R3= No hay elementos

CAO= U07.1

MODIFICACIÓN:

RA-RD= No aplican

CB= U07.1

Caso 2: C.B. COVID-19, virus identificado (U07.1)

Masculino, 84 años

I a) Choque séptico	2 hrs.	R57.2
b) Insuf. resp. aguda	4 días	J96.0
c) Neumonía por COVID 19	16 días	J18.9
d)		U07.1

II

Masculino, 84 años

I a) Choque séptico	2 hrs.	R57.2
b) Insuf. resp. aguda	4 días	J96.0
c) Neumonía por COVID 19	16 días	J18.9, U07.1

II

SOLUCION CIE-10, Ed. 2018:

SELECCIÓN

SP1-SP2= No aplican

SP3= SÍ, U07.1 (PIT)

SP6-SP8: No aplican

PIT= U07.1

MODIFICACIÓN:

M1-M4: No aplican

CB= U07.1

SOLUCION CIE-10, Ed. 2018:

SELECCIÓN

SP1-SP2= No aplican

SP3= SÍ, J18.9 (PIT)

SP6= SÍ U07.1

PIT= U07.1 (PIT)

SP7-SP8= No aplican

MODIFICACIÓN:

M1-M4= No aplican

CB= U07.1

Caso 2: C.B. COVID-19, virus identificado (U07.1)

Masculino, 84 años

I a) Choque séptico	2 hrs.	R57.2
b) Insuf. resp. aguda	4 días	J96.0
c) Neumonía por COVID 19	16 días	J18.9, U07.1

II

SOLUCION CIE-10, Ed. 2015:

SELECCIÓN

PG= No aplica

R1= J18.9 (PIT)

R3= SÍ, U07.1

CAO= U07.1

MODIFICACIÓN

RA-RD= No aplican

CB= U07.1

Caso 3: C.B. Diabetes Mellitus

Masculino, 65 años

I a) Cetoacidosis diabética severa	2 días	E14.1
b) Insuficiencia respiratoria aguda	21 horas	J96.0
c) Probable SARS COV2	21 horas	U07.2
II Diabetes mellitus tipo I		E10.9

SOLUCION CIE-10, Ed. 2018:

SELECCIÓN

SP1-SP4= No, d), "B" Sec. Rech.

SP5: SI, E14.1 (PIT)

SP6-SP8= No aplican

PIT= E14.1

MODIFICACIÓN:

M1-M3= No aplican

M4= E10.1

CB= E10.1

SOLUCION CIE-10, Ed. 2015:

SELECCIÓN

PG, R1= No, d), "A" Sec. Rech.

R2= E14.1 (C.S.)

R3= No aplica

CAO= E14.1

MODIFICACIÓN:

RA-RC= No aplican

RD= E10.1

CB= E10.1

Caso 4: Muerte materna por COVID-19, virus no identificado

Mujer, 36 años

I a) Neumonía atípica, prob. Covid-19 8 días **O98.5, J18.9, U07.2**

b)

II Diabetes gestacional 2 meses **O24.4**

Embarazo complicado 1 mes **O26.9**

Solución CIE-10, Ed. 2018

SELECCIÓN

SP1= No aplica

SP2= O98.5 (PIT)

SP6-SP8= No aplican

MODIFICACIÓN

M1-M3= No aplican

M4= O98.5 (U07.2)

C.B.= O98.5 (U07.2)

Caso 4: Muerte materna por COVID-19, virus no identificado

Mujer, 36 años

I a) Neumonía atípica, prob. Covid-19	8 días	J18.9, U07.2
b)		
II Diabetes gestacional	2 meses	O24.4
Embarazo complicado	1 mes	O26.9

Solución CIE-10, Ed. 2015

SELECCIÓN

PG, R1= No aplican

R2= J18.9

R3= Sí aplica (U07.2)

CAO= U07.2

MODIFICACIÓN

RA-RC= No aplican

RD= O98.5

C.B.= O98.5

Caso 5: C.B. Causa Externa

Masculino, 73 años

I a) Traumatismos múltiples de tórax, traumatismo intracraneal 3 días **S29.7, S06.9**

II Infección por SARS-CoV-2 10 días **U07.1**

Fue presunto: Accidente

Lugar donde ocurrió: Hogar

Descripción: Quedó atrapado en los escombros, posterior a temblor de 8.2 grados (X34.0.9)

Solución CIE-10, Ed. 2018

SELECCIÓN

SP1= No aplica

SP2= S29.7 (PIT)

SP6-SP8= No aplican

PIT= S29.7

MODIFICACIÓN

M1= Sí, X34.0.9

M2-M3= No aplican

M4= X34.0.9 (S29.7)

Causa Básica= X34.0.9 (S06.9)

Solución CIE-10, Ed. 2015

SELECCIÓN

PG, R1= No aplican

R2= S29.7

R3= No

CAO= S29.7

MODIFICACIÓN

RA-RB= No aplican

RC= Sí, X34.0.9

RD=No aplica

C.B.= X34.0.9 (S06.9)